## TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

## JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. Rev bras Coloproct, 2004; 24(1):91

## 1- A síndrome de Lynch:

- A- Compreende mais de 50% dos tumores colorretais.
- B- Está intimamente associada a mutações do gen APC.
- C- Está relacionada a alterações dos gens de reparo do DNA.
- D- Compreende o câncer colorretal hereditário não polipóide e outros, como os de ovário e colo uterino.
- E- Compreende exclusivamente o câncer colorretal hereditário polipóide.
- 2- O mecanismo de ação da toxina botulínica no tratamento da fissura anal é:
  - A- Liberação de óxido nítrico que promove relaxamento do esfíncter anal.
  - B- Bloqueio da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular esfincteriana.
  - C- Liberação de L-arginina com redução da pressão máxima de repouso do canal anal.
  - D- Bloqueio da liberação de serotonina intraesfincteriana.
  - E- Aumento da oferta de fibroblastos para regeneração tecidual.

- 3- Durante procedimento proctológico ambulatorial (esfincterotomia lateral com anestesia local), uma mulher jovem e saudável queixou-se de agonia, tonturas, zumbido e parestesia perioral. Logo após apresentou hipotensão arterial, bradicardia, confusão mental e convulsão. A situação mais provável é:
  - A- Conversão histérica.
  - B- Resposta vagal por dor.
  - C- Intoxicação por anestésico local.
  - D- Hipoglicemia por jejum prolongado.
  - E- Bacteremia.
- 4- Paciente com sangramento moderado devido a retite actínica, não respondeu a corticóides e mesalasina tópicos. Ainda podemos tentar o uso local de:
  - A- Azatioprina.
  - B- Ciprofloxacina.
  - C- Ácido tricloroacético a 90 %.
  - D- Ácido acético a 3%.
  - E- Formol a 4 %.